PELLE A TENDENZA ACNEICA



PRIMA DOPO



PRIMA DOPO



PRIMA DOPO

PELLE A TENDENZA ACNEICA



PRIMA



DOPO





PHYSIOLUX - 2 SEDUTE

PELLE A TENDENZA ACNEICA



PRIMA



DOPO



PRIMA



DOPO



PRIMA



DOPO

PELLE A TENDENZA ACNEICA



PRIMA

DOPO

PELLE A TENDENZA ACNEICA - ACNE TARDIVA



(ACNE TARDIVA)

PRIMA DOPO



PRIMA DOPO


EPILAZIONE - SOLUZIONE con PHYSIOLUX

Sesso femminile, 31 anni, 2 sedute di fotodinamica dopo epilazione



RINGIOVANIMENTO - CRONOAGING





FOTODANNEGGIAMENTO - PHOTOAGING





FOTODANNEGGIAMENTO - PHOTOAGING



PRIMA



DOPO






CICATRICI





PRIMA **DOPO**





SMAGLIATURE

2 MESI DI TRATTAMENTO



PRIMA DOPO



DOPO 5 SETTIMANE

INESTETISMI DELLA PELLE - COMBINATO MICRONEEDLING/PHYSIOLUX



PRIMA DOPO



RISULTATI DOPO 1 SOLA SEDUTA



DOPO 1 sola seduta !!



Dopo 1 sola seduta !!





Risultato
dopo
1 sola
seduta !!

ESEMPIO DI CONTROLLO FLUORESCENZA CON LAMPADA DI WOOD



“ Verificare sempre se la fluorescenza, ottenuta dalla penetrazione del gel PHYSIOLUX, è presente prima di procedere ad irradiare la zona con la lampada a luce rossa a 630nm. Quando nella zona non è più rilevata fluorescenza, indica che il trattamento è concluso!”